

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

<https://svabbe.nt-rt.ru> || sbc@nt-rt.ru

Щелевые лампы

ШВАБЕ SH.05G11-SL-P-00



ЩЕЛЕВАЯ ЛАМПА

Щелевая лампа предназначена для биомикроскопического исследования переднего отдела глаза, а также с помощью дополнительной отрицательной линзы Хруби и заднего отдела глаза. Прибор оснащен бинокулярным стереомикроскопом с устройством для дискретной смены увеличений. Обеспечена возможность работы в очках.

Преимущества:

Щелевая лампа обладает высокой рабочей надежностью и прекрасным качеством оптики, повышенной яркостью изображения щели, простотой управления, удобно расположенных элементов регулировки щели. Простая, но совершенная конструкция узла перемещения прибора в горизонтальной плоскости позволяет плавно и с высокой степенью точности производить наводку для наблюдения.

Дополнительно щелевые лампы комплектуются:

- тонометром;
- адаптером (для передачи изображения глаза на монитор компьютера).

Технические характеристики:

Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат	5,6; 9; 14; 22; 35
Поле зрения, мм.....	32; 19,6; 12,5; 8; 5
Увеличение окуляров.....	12,5
Изменение величины изображения щели, мм:	
- по длине, дискретно	1; 3; 8; 12
- по ширине, плавно	от 0,04 до 12
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм.....	от 56 - 72
Диоптрийная регулировка окуляров, дптр	от -6 до +6
Вращение щели, град	±90
Расположение осветителя	Нижнее
Светофильтры.....	Красный, синий, нейтральный, прозрачный, интерференционный, поляроид
Источник света.....	Галогенная лампа 12В 30 В•А
Перемещение щелевой лампы, мм:	
- от врача к пациенту	90
- вправо-влево	100
- вертикально	30
Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм	50
Габаритные размеры, мм:	
- щелевой лампы.....	75x385x600
- блока питания.....	230x145x80
Масса, кг:	
- щелевой лампы.....	17
- блока питания.....	1
Линза Хруби для исследования глазного дна (входит в комплект), дптр.....	-57